

平成 19 年版
わかるマンション管理士・管理業務主任者
超速要点整理
【正誤表】

(2745)

平成 19 年 11 月 21 日
 (株)住宅新報社 法律・資格図書編集部
 TEL.03-3504-0361

【正誤】上記書籍に、以下のような記述の誤りがありましたので、ご訂正願います。
 記述の誤りにつきまして、謹んでお詫び申し上げます。

ページ・位置		誤	正
91	【定期借地権】の表中、「満了」の欄、上 2 行目	建物を借地権者が買い取るため、	建物を 地主 が買い取るため、
200	下 12 行目	副理事長の職務は、理事を補佐し、	副理事長の職務は、 理事長 を補佐し、
225	【建替え円滑化法による建替えの流れ】の表中、「マンション建替え組合の成立」の欄、上 1 行目	・建替え参加者に対する売渡し請求	・建替え 不参加者 に対する売渡し請求
245	【高さ関係の集団規定】の表中、「日影規制」の欄、上 2~4 行目	対象区域は、商業地域・工業地域・工業専用地域および地方公共団体が指定する区域に適用される。	対象区域は、商業地域・工業地域・工業専用地域 以外の地域 および地方公共団体が指定する区域に適用される。
277	【適用が除外されない消防用設備等】の欄、上 1 行目	自動火災報知設備	削除